ETHERMA Landesstraße 16 5302 Henndorf Tel.: +4362147677


E-Mail: office@etherma.com WWW: www.etherma.com ETHERMA°

GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 36607

Kurzbeschreibung: Set Fussbodenheizung unter Laminat Parkett, Thermostat eTOUCH eco, 1 m², 120 W

Langbeschreibung: Das Heizmatten-Set LMSU besteht aus einer Laminotherm Dipolheizmatte, dem Schaltereinbauthermostat eTOUCH eco, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTOUCH eco ist ein Schaltereinbauthermostat mit großem LCD Display, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V.



Herstellertypbezeichung: SET-LMSU5-200

EAN/GTIN: 9120015727240

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssytem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußbodentemperierung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	120 120	W
Leistung	120	W/m²
Heizleiterbelastung	12	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	5000	mm
Geeignet für Feuchtraum	false	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	1	m²
Länge	2000	mm
Breite	500	mm
Stärke	1.3	mm
Mit Regler	true	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentemperatursensor	true	
Selbstklebend	false	

